

Кулачки к токарным патронам

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szs@nt-rt.ru || сайт: <https://starda-force.nt-rt.ru/>



Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 80 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 80

Тип кулачков: Прямые кулачки

Шаг кулачка, мм: 4

Длина, мм: 32

Масса: 0,03

A: 32

B: 11

C: 28

D: 6

E: 6

F: 6

G: 9,5

H: 21

h: 4

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-100 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.
Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 100 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 100

Тип кулачков: Прямые кулачки

Шаг кулачка, мм: 6

Масса: 0,09

Длина, мм: 42

A: 42

B: 15

C: 32

D: 6

E: 6

F: 7

G: 11

H: 27

h: 6

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-125 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Прямые кулачки

Шаг кулачка, мм: 7

Масса: 0,18

Длина,мм: 51

A: 51

B: 20

C: 40

D: 8

E: 8

F: 8

G: 13

H: 33,5

h: 7

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-160 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Всегда в наличии на складе в Москве кулачки к токарным патронам у компании ООО "РДА Групп".

Приобретайте качественные токарные патроны и кулачки по лучшей цене у надежного Поставщика со всеми необходимыми подтверждающими документами!

Диаметр токарных патронов: 160

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина,мм: 70

Масса: 0,36

A: 70

B: 20

C: 53

D: 8

E: 8

F: 10

G: 19

H: 45

h: 8

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-200 STARDA FORCE

SJZ 3500 3200-200 SF 398535040600

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Всегда в наличии на складе в Москве кулачки к токарным патронам у компании ООО "РДА Групп".

Приобретайте качественные токарные патроны и кулачки по лучшей цене у надежного Поставщика со всеми необходимыми подтверждающими документами!

Диаметр токарных патронов: 200

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 85

Масса: 0,5

A: 85

B: 25

C: 54

D: 9

E: 10

F: 12

G: 23

H: 57

h: 8

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-250 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6 SF 353534670300 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6-P SF 353534330300 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 9

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 105

Масса: 0,8

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

G: 28

H: 69,5

h: 9

Комплект прямых кулачков SJZ CTOO-250 (шаг 10 мм) STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ СТОО-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован. **Шаг кулачка 10 мм.**

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии СТОО, СТ STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах:

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 F6 A SF 353587530600 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 F6 П-S SF 353587920800 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 F6 П SF 353587550000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3204-250-СТ GOST SF 353204069000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6-СТ SF 353234333200 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

СТОО

СТ

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 10

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 105

Масса: 0,8

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

G: 28

H: 69,5

h: 10

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-315 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Шаг кулачка, мм: 10

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 125

Масса: 1,32

A: 125

B: 32

C: 73

D: 12,7

E: 12

F: 18

G: 34,5

H: 83

h: 10

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-400 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Шаг кулачка, мм: 12

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 145

Масса: 2,35

A: 145

B: 36

C: 92

D: 15

E: 14

F: 22

G: 36

H: 99

h: 12



Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-500 SF 398535080300

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ КП SJZ 3200-500 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Шаг кулачки, мм: 14,2

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 180

Масса: 3,36

A: 180

B: 40

C: 100
D: 16
E: 14
F: 26
G: 50
H: 119,5
h: 14.2

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-630 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-630 SF 398535090500

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ SJZ 3200-630 800 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-630 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 225

Масса: 5,8

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

F: 28

G: 66

H: 149

h: 14.2

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-80 SF 398535090500

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ SJZ 3200-630 800 STARDA FORCE

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 225

Масса: 5,8

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

F: 28

E: 14

G: 66

H: 149

h: 14.2

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-80 SF 398535000900

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-80 SF 398535000900

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 80 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 80

Тип кулачков: Прямые кулачки

Шаг кулачка, мм: 4

Длина,мм: 32

Масса: 0,03

A: 32

B: 11

C: 28

D: 6

E: 6

F: 6

G: 9,5

H: 21

h: 4

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-100 SF 398535010000

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-100 SF 398535010000

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 100 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Тип кулачков: Прямые кулачки

Диаметр токарных патронов: 100

Шаг кулачка, мм: 6

Длина,мм: 42

Масса: 0,09

A: 42

B: 15

C: 32

D: 6

E: 6

F: 7

G: 11

H: 27

h: 6

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-125 SF 398535020200

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-125 SF 398535020200

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Прямые кулачки

Шаг кулачка, мм: 7

Длина, мм: 51

Масса: 0,18

A: 51

B: 20

C: 40

D: 8

E: 8

F: 8

G: 13

H: 33,5

h: 7

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-160 SF 398535030400

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-160 SF 398535030400

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 70

Масса: 0,36

A: 70

B: 20

C: 53

D: 8

E: 8

F: 10

G: 19

H: 45

h: 8

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-200 SF 398535040600

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-200 SF 398535040600

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 85

Масса: 0,5

A: 85

B: 25

C: 54

D: 9

E: 10

F: 12

G: 23

H: 57

h: 8

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-250 SF 398535050800

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ 3500 3200-250 SF 398535050800

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-250 STARDA FORCE шаг 9 мм состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6 SF 353534670300 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6-P SF 353534330300 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6 SF 353234330400 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 9

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 105

Масса: 0,8

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

G: 28

H: 69,5

h: 9



Цельный прямой кулачок SJZ CTOO-250 (шаг 10 мм) SF 398539090800

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJZ CTOO-250 SF 398539090800.

Комплект прямых кулачков SJZ CTOO-250 STARDA FORCE с шагом 10мм состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Шаг кулачка 10 мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии CTOO, CT STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах:

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 A SF 353587530600 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П-S SF 353587920800 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П SF 353587550000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3204-250-CT GOST SF 353204069000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6-CT SF 353234333200 STARDA FORCE

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:
СТОО
СТ

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 10

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина,мм: 105

Масса: 0,8

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

G: 28

H: 69,5

h: 10

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-315 SF 398535060000

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Шаг кулачка, мм: 10

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина,мм: 125

Масса: 1,32

A: 125

B: 32

C: 73

D: 12,7

E: 12

F: 18

G: 34,5

H: 83

h: 10

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-400SF 398535070100

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Шаг кулачка, мм: 12

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 145

Масса: 2,35

A: 145

B: 36

C: 92

D: 15

E: 14

F: 22

G: 36

H: 99

h: 12

Цельный прямой кулачок SJZ 3200 3500-500 SF 398535080300

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 180

Масса: 3,36

A: 180

B: 40

C: 100

D: 16

E: 14

F: 26

G: 50

H: 119,5

h: 14.2

Цельный прямой кулачок SJZ 3500 3200-630 800 SF 398535090500

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-630 800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630/800 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Диаметр токарных патронов: 800

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Прямые кулачки

Длина, мм: 225

Масса: 5,8

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

F: 28

G: 66

H: 149

h: 14.2

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-80 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 80 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 80

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,07

B: 11

C: 28

D: 6

E: 6

Длина,мм: 32

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-80 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-80 SF 398536000700 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Не закаленные, верхняя часть сырая, предназначены для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 80 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 80

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,07

B: 11

C: 28

D: 6

E: 6

Длина,мм: 32

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-100 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-100 SF 398536010900 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-100 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 100 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 100

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,13

B: 15

C: 32

D: 6

E: 6

Длина,мм: 42



Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-100 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-100 SF 398536010900 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJZ 3500 3200-100 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 100 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 100

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,13

B: 15

C: 32

D: 6

E: 6

Длина,мм: 42



Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-125 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,26

B: 20

C: 40

D: 8

E: 8

Длина,мм: 51

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-125 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-125 SF 398536020000 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJZ 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,26

B: 20

C: 40

D: 8

E: 8

Длина,мм: 51

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-160 SF 398536030200 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,5

B: 20

C: 53

D: 8

E: 8

Длина,мм: 70

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-160 SF 398536030200 STARDA FORCE
Комплект полусырых кулачков SJZ 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,5

B: 20

C: 53

D: 8

E: 8

Длина, мм: 70

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-200 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-200 SF 398536040400 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 8

Длина, мм: 85

Масса: 0,8

A: 85

B: 25

C: 54

D: 9

E: 10

h: 8

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-200 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-200 SF 398536040400 STARDA FORCE
Комплект полусырых кулачков SJZ 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Масса: 0,8

B: 25

C: 54

D: 9

E: 10

Длина,мм: 85

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-250 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован. Шаг кулачка 9 мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры

заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 9

Масса: 1,36

Длина, мм: 105

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

h: 9

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-250 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-250 SF 398536050600 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Всегда в наличии на складе в Москве кулачки к токарным патронам у компании ООО "РДА Групп".

Приобретайте качественные токарные патроны и кулачки по лучшей цене у надежного Поставщика со всеми необходимыми подтверждающими документами!

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 9

Длина,мм: 105

Масса: 1,36

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

h: 9

Комплект сырых кулачков SJM CTOO 250 (шаг 10 мм) STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM CTOO-250 SF 398536055000 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM CTOO 250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован. **Шаг кулачка 10мм.**

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Данные кулачки используются на патронах:

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 A SF 353587530600 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П-S SF 353587920800 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П SF 353587550000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3204-250-CT GOST SF 353204069000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6-CT SF 353234333200 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

CTOO

CT

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 10

Длина,мм: 105

Масса: 1,36

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

h: 10



Цельный мягкий кулачок SJM CTOO 250 (шаг 10 мм) STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM CTOO-250 SF 398536055000 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM CTOO 250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован. **Шаг кулачка 10мм.**

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Данные кулачки используются на патронах:

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 A SF 353587530600 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П-S SF 353587920800 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П SF 353587550000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3204-250-CT GOST SF 353204069000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6-CT SF 353234333200 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

CTOO

CT

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 10

Длина, мм: 105

Масса: 1,36

A: 105

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

h: 9

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-315 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-315 SF 398536060800 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 10

Длина, мм: 125

Масса: 1,9

A: 125

B: 32

C: 73

D: 12,7

E: 12

h: 10

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-315 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-315 SF 398536060800 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 10

Длина, мм: 125

Масса: 1,9

A: 125

B: 32

C: 73

D: 12,7

E: 12

h: 10

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-400 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-400 SF 398536070000 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 12

Длина, мм: 145

Масса: 2,46

A: 145

B: 36

C: 92

D: 15

E: 14

h: 12

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-400 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3500 3200-400 SF 398536070000 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 12

Длина, мм: 145

Масса: 2,46

A: 145

B: 36

C: 92

D: 15

E: 14

h: 12

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3200-500 SF 398536080100 STARDA FORCE

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 180

Масса: 5

A: 180

B: 40

C: 100

D: 16

E: 14

h: 14.2

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-500 STARDA FORCE

УЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3200-500 SF 398536080100 STARDA FORCE
Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 180

Масса: 5

A: 180

B: 40

C: 100

D: 16

E: 14

h: 14.2

Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-630 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3200-630 800 SF 398536090300

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-630 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 и 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 225

Масса: 8,36

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

h: 14.2

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-630 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3200-630 SF 398536090300

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-630 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы. Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 225

Масса: 8,36

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

h: 14.2



Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-800 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3200-800 SF 398536090300

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 и 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина,мм: 225

Масса: 8,36

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

h: 14.2

Цельный мягкий кулачок SJM 3200 3500-800STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ МЯГКИЕ SJM 3200-800 SF 398536090300

Комплект полусырых кулачков SJM 3500 3200-800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка (рейка/зубья) закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Полусырые кулачки

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина,мм: 225

Масса: 8,36

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

h: 14.2



Мастер кулачок (рейка) SP 3200 3500-125 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-125 SF 398535720900

Комплект реек SP 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 7

Длина, мм: 54

Масса: 0,14

A: 54

B: 20

C: 28

D: 8

E: 8

F: 7,94

G: 12,68

J: 4

L: 13,5

H: 22,6

K: 16

M: M8

S: 3,2

h: 7

Комплект реек SP 3500 3200-125 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-125 SF 398535720900

Комплект реек SP 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х местер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 7

Длина, мм: 54

Масса: 0,14

A: 54

B: 20

C: 28

D: 8

E: 8

F: 7,94

G: 12,68

J: 4

L: 13,5

H: 22,6

K: 16

M: M8

S: 3,2

h: 7

Мастер кулачок (рейка) SP 3200 3500-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-160 SF 398535730000

Комплект реек SP 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 8

Длина, мм: 65

Масса: 0,18

A: 65

B: 20

C: 28

D: 8

E: 8

F: 7,94

G: 12,68

H: 28,6

J: 4

K: 19,05

L: 14

M: M10

S: 3,2

h: 8

Комплект реек SP 3500 3200-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-160 SF 398535730000

Комплект реек SP 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 8

Длина, мм: 65

Масса: 0,18

A: 65

B: 20

C: 28

D: 8

E: 8

F: 7,94

G: 12,68

H: 28,6

J: 4

K: 19,05

L: 14

M: M10

S: 3,2

h: 8

Мастер кулачок (рейка) SP 3200 3500-200 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-200 SF 398535740200

Комплект реек SP 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка

пронумерована.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 8

Длина, мм: 79

Масса: 0,3

A: 79

B: 25

C: 33

D: 9

E: 10

F: 7,94

G: 12,69

J: 4

L: 14

H: 34,9

K: 22,25

M: M10

S: 3,2

h: 8

Комплект реек SP 3500 3200-200 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-200 SF 398535740200

Комплект реек SP 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 8

Длина, мм: 79

Масса: 0,3

A: 79

B: 25

C: 33

D: 9

E: 10

F: 7,94

G: 12,69

J: 4

L: 14

H: 34,9

K: 22,25

M: M10

S: 3,2

h: 8

Мастер кулачок (рейка) SP 3200 3500-250 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ SP 3500 3200-250 SF 398535750400

Комплект реек SP 3500 3200-250 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Шаг 9мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 9

Длина, мм: 92

Масса: 0,48

A: 92

B: 28

C: 36

D: 11

E: 12

F: 12,7

G: 19,04

H: 39,7

J: 4

K: 27

L: 16

M: M12

S: 3,2

h: 9



Мастер кулачок (рейка) SP 3500 3200-630 STARDA FORCE

Комплект реек SP 3500 3200-630 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Шаг 9мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:
3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 210

Масса: 3,34

A: 210

B: 50

C: 54,5

D: 16

E: 14

F: 12,7

G: 19,04

H: 57,1

J: 7,2

K: 38,1

L: 32,5

M: M20

S: 3,2

h: 14.2

Сору: Мастер кулачок (рейка) SP 3500 3200-630 STARDA FORCE

КОМПЛЕКТ КУЛАЧКОВ КП SP 3200-630 SF 398535790100

Комплект реек SP 3500 3200-630 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Шаг 9мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина,мм: 210

Масса: 3,34

A: 210

B: 50

C: 54,5

D: 16

E: 14

F: 12,7

G: 19,04

H: 57,1

J: 7,2

K: 38,1

L: 32,5

M: M20

S: 3,2

h: 14.2

Комплект реек SP 3500 3200-800 STARDA FORCE

КОМПЛЕКТ КУЛАЧКОВ КП SP 3200-800 SF 398535800600

Комплект реек SP 3500 3200-800 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Шаг 9мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 225

Масса: 3,34

A: 225

B: 50

C: 54,5

D: 16

E: 14

F: 12,7

G: 19,04

H: 57,1

J: 7,2

K: 38,1

L: 32,5

M: M20

S: 3,2

h: 14.2

Мастер кулачок (рейка) SP 3500 3200-800 STARDA FORCE

КОМПЛЕКТ КУЛАЧКОВ КП SP 3200-800 SF 398535800600

Комплект реек SP 3500 3200-800 STARDA FORCE состоит из 3-х мастер-кулачков, каждая рейка пронумерована.

Шаг 9мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Комплект реек STARDA FORCE изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Рейки (основные кулачки)

Шаг кулачка, мм: 14.2

Длина, мм: 225

Масса: 3,34

A: 225

B: 50

C: 54,5

D: 16

E: 14

F: 12,7

G: 19,04

H: 57,1

J: 7,2

K: 38,1

L: 32,5

M: M20

S: 3,2

h: 14.2



Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-80 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-80 SF 398535100000

Комплект прямых кулачков SJZ 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 80 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 80

Шаг кулачка, мм: 4

Тип кулачков: Обратные кулачки

Масса: 0,03

B: 11

C: 28

D: 6

E: 6

F: 6

J: 9,5

K: 21

Длина, мм: 32

h: 4

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-80 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-80 SF 398535100000

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-80 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 80 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 80

Тип кулачков: Обратные кулачки

Шаг кулачка, мм: 4

Длина, мм: 32

Масса: 0,03

A: 32

B: 11

C: 28

D: 6

E: 6

F: 6

J: 9,5

K: 21

h: 4

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-100 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-100 SF 398535010000

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-100 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 100 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 100

Тип кулачков: Обратные кулачки

Шаг кулачка, мм: 6

Длина, мм: 42

Масса: 0,09

A: 42

B: 15

C: 32

D: 6

E: 6

F: 7

J: 12

K: 27,5

h: 6

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-100 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-100 SF 398535010000

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-100 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 100 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 100

Тип кулачков: Обратные кулачки

Шаг кулачка, мм: 6

Длина, мм: 42

Масса: 0,09

A: 42

B: 15

C: 32

D: 6

E: 6

F: 7

J: 12

K: 27,5

h: 6

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-125 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-125 SF 398535120300

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Обратные кулачки

Шаг кулачка, мм: 7

Длина, мм: 51

Масса: 0,18

A: 51

B: 20

C: 40

D: 8

E: 8

F: 8

J: 13

K: 33,5

h: 7



Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-125 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-125 SF 398535120300

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Обратные кулачки

Шаг кулачка, мм: 7

Длина,мм: 51

Масса: 0,18

A: 51

B: 20

C: 40

D: 8

E: 8

F: 8

J: 13

K: 33,5

h: 7

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-160

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-160 SF 398535130500

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина,мм: 70

Масса: 0,36

A: 70

B: 20

C: 53

D: 8

E: 8

F: 10

J: 22

K: 47,5

h: 8

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-160 SF 398535130500

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 70

Масса: 0,36

A: 70

B: 20

C: 53

D: 8

E: 8

F: 10

J: 22

K: 47,5

h: 8

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-200 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 85

Масса: 0,5

A: 85

B: 25

C: 54

D: 9

E: 10

F: 12

J: 23

K: 57

h: 8

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-200 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Шаг кулачка, мм: 8

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 85

Масса: 0,5

A: 85

B: 25

C: 54

D: 9

E: 10

F: 12

J: 23

K: 57

h: 8

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-250 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6 SF 353534670300 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6-P SF 353534330300 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 9

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 106

Масса: 0,8

A: 106

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

J: 28

K: 69,5

h: 9

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-250 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6 SF 353534670300 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3534-250-6-P SF 353534330300 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 9

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 106

Масса: 0,8

A: 106

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

J: 28

К: 69,5

h: 9

Цельный обратный кулачок SJW CTOO-250 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ ОБРАТНЫЕ SJW CTOO-250 SF 398535220400 STARDA FORCE с шагом 10мм.

Комплект обратных кулачков SJW CTOO-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован. **Шаг кулачка 10 мм.**

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии CTOO, CT STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах:

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 A SF 353587530600 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П-S SF 353587920800 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН CTOO-250 F6 П SF 353587550000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3204-250-CT GOST SF 353204069000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6-CT SF 353234333200 STARDA FORCE

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

CTOO

CT

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 9

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 106

Масса: 0,8

A: 106

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

J: 28

К: 69,5

h: 9

Комплект обратных кулачков SJW СТОО-250 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ ОБРАТНЫЕ SJW СТОО-250 SF 398535220400 STARDA FORCE с шагом 10мм.

Комплект обратных кулачков SJW СТОО-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован. **Шаг кулачка 10 мм.**

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии СТОО, СТ STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Данные кулачки установлены на патронах:

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 F6 A SF 353587530600 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 F6 П-S SF 353587920800 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН СТОО-250 F6 П SF 353587550000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3204-250-СТ GOST SF 353204069000 STARDA FORCE

ТОКАРНЫЙ ПАТРОН 3234-250-6-СТ SF 353234333200 STARDA FORCE

Для стальных и чугуновых патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

СТОО

СТ

Диаметр токарных патронов: 250

Шаг кулачка, мм: 9

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 106

Масса: 0,8

A: 106

B: 28

C: 63

D: 11

E: 12

F: 14

J: 28

K: 69,5

h: 9



Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-315 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Шаг кулачка, мм: 10

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 125

Масса: 1,32

B: 32

C: 73

D: 12,7

E: 12

F: 18

J: 34,5

K: 83

A: 125

h: 10

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-315 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Шаг кулачка, мм: 10

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 125

Масса: 1,32

B: 32

C: 73

D: 12,7

E: 12

F: 18

J: 34,5

K: 83

A: 125

h: 10

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-400 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Шаг кулачка, мм: 12

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 146

Масса: 2,36

A: 146

B: 36

C: 92

D: 15

E: 14

F: 22

J: 36

K: 99

h: 12

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-400 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Шаг кулачка, мм: 12

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 146

Масса: 2,36

A: 146

B: 36

C: 92

D: 15

E: 14

F: 22

J: 36

K: 99

h: 12

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-500 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 180

Масса: 3,36

A: 180

B: 40

C: 100

D: 16

E: 14

F: 26

J: 50

K: 119,5

h: 14.2

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ SJW 3500 3200-500 SF 398535180400

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275
3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 180

Масса: 3,36

A: 180

B: 40

C: 100

D: 16

E: 14

F: 26

J: 50

K: 119,5

h: 14.2

Цельный обратный кулачок SJW 3200 3500-630 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-630 800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630/800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Диаметр токарных патронов: 800

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 225

Масса: 5,8

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

F: 28

J: 66

K: 149

h: 14.2

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-630 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-630 800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 225

Масса: 5,8

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

F: 28

J: 66

K: 149

h: 14.2

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-800 STARDA FORCE

Комплект обратных кулачков SJW 3500 3200-800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Шаг кулачка, мм: 14.2

Тип кулачков: Обратные кулачки

Длина, мм: 225

Масса: 5,8

A: 225

B: 50

C: 110

D: 16

E: 14

F: 28

J: 66

K: 149

h: 14.2



Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-125 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 56

Масса: 0,17

A: 56

B: 22

C: 38,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

H: 22,6

K: 15

J: 9

L: 10

M: 16

L1: 26

N: 8

O: 14,5

P: 35

R: 13

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–125 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 56

Масса: 0,17

A: 56

B: 22

C: 38,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

H: 22,6

K: 15

J: 9

L: 10

M: 16

L1: 26

N: 8

O: 14,5

P: 35

R: 13

Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-160 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 67

Масса: 0,26

A: 67

B: 25

C: 41,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

H: 28,6

J: 11

K: 18

L: 12

L1: 29

M: 19,05

N: 8,5

O: 18

P: 41,5

R: 16

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–160 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 67

Масса: 0,26

A: 67

B: 25

C: 41,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

H: 28,6

J: 11

K: 18

L: 12

L1: 29

M: 19,05

N: 8,5

O: 18

P: 41,5

R: 16

Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-200 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 80

Масса: 0,36

A: 80

B: 27

C: 43,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

J: 11

L: 12

P: 51

H: 34,9

K: 18

M: 22,25

O: 21,5

R: 19

N: 9,5

L1: 31

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–200 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 80

Масса: 0,36

A: 80

B: 27

C: 43,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

J: 11

L: 12

P: 51

H: 34,9

K: 18

M: 22,25

O: 21,5

R: 19

N: 9,5

L1: 31

Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-250 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE, а также для СТ и СТОО с шагом 10мм.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

СТ СТОО

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Масса: 0,62

B: 32,5

C: 51,5

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

J: 9

L: 14,5

P: 59

H: 39,7

K: 20

M: 27

O: 24,5

R: 22

Длина,мм: 95

N: 12

L1: 38

Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-315 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 110

Масса: 0,9

A: 110

B: 37

C: 55

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

J: 14

L: 14,5

P: 68

H: 47,6

K: 20

M: 31,75

O: 26,5

R: 35,4

N: 13

L1: 40

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–315 STARDA FORCE

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 110

Масса: 0,9

A: 110

B: 37

C: 55

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

J: 14

L: 14,5

P: 68

H: 47,6

K: 20

M: 31,75

O: 26,5

R: 35,4

N: 13

L1: 40



Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-400 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3500 3200-400 SF 398532870400

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 127

Масса: 1,35

A: 127

B: 42

C: 64,5

D: 12,71

E: 4

F: 6,3
G: 19,04
J: 14
L: 18,5
P: 76,5
H: 57,1
K: 26
M: 38,1
O: 27
R: 28,5
N: 13,5
L1: 45,5

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–400 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3500 3200-400 SF 398532870400

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 127

Масса: 1,35

A: 127

B: 42

C: 64,5

D: 12,71

E: 4
F: 6,3
G: 19,04
J: 14
L: 18,5
P: 76,5
H: 57,1
K: 26
M: 38,1
O: 27
R: 28,5
N: 13,5
L1: 45,5

Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3200-500 20" SF 398532880600

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 127

Масса: 1,55

A: 127

B: 42

C: 74,5

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

J: 18

L: 21

P: 88

H: 57,1

K: 33

M: 38,1

O: 50

R: 28,5

N: 17

L1: 56

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3200-500 20" SF 398532880600

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина, мм: 127

Масса: 1,55

A: 127

B: 42

C: 74,5
D: 12,71
E: 4
F: 6,3
G: 19,04
J: 18
L: 21
P: 88
H: 57,1
K: 33
M: 38,1
O: 50
R: 28,5
N: 17
L1: 56

Реверсивный накладной кулачок SGT 3200 3500-630 800

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3200-630 800 25" SF 398532890800

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–630 800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные каленые универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630/800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 127

Масса: 2,42

A: 127
B: 52
C: 82
D: 12,71
E: 4
F: 6,3
G: 19,04
J: 22
L: 21
P: 89
H: 57,1
K: 33
M: 38,1
O: 51
R: 28,5
N: 21
L1: 64

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–630 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3200-630 800 25" SF 398532890800

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–630 800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 127

Масса: 2,42

A: 127

B: 52

C: 82

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

J: 22

L: 21

P: 89

H: 57,1

K: 33

M: 38,1

O: 51

R: 28,5

N: 21

L1: 64

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–800 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGT 3200-630 800 25" SF 398532890800

Комплект накладных калёных кулачков SGT 3500 3200–800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки реверсивные (универсальные) STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Все поверхности закалены и отшлифованы.

Кулачки накладные калёные универсальные STARDA FORCE выполняют функции как прямых, так и обратных кулачков.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Накладные калёные кулачки

Длина,мм: 127

Масса: 2,42

A: 127

B: 52

C: 82

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

J: 22

L: 21

P: 89

H: 57,1

K: 33

M: 38,1

O: 51

R: 28,5

N: 21

L1: 64



Мягкий накладной кулачок SGM 3500 3200-125 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-125 SF 398533020600

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина,мм: 64

Масса: 0,3

A: 64

B: 22

C: 38,8

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

H: 25

G: 12,69

J: 9

L: 10

L1: 26

K: 15

M: 16

N: 8

O: 14,5

P: 35

R: 13

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-125 STARDA FORCE

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-125 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 125 мм серии:

3204 3205 3504 3505
3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215
3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 125

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 64

Масса: 0,3

A: 64

B: 22

C: 38,8

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

H: 25

G: 12,69

J: 9

L: 10

L1: 26

K: 15

M: 16

N: 8

O: 14,5

P: 35

R: 13



Мягкий накладной кулачок SGM 3500 3200-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-160 SF 398533030800

Комплект накладных мягких кулачков состоит SGM 3200 3500-160 STARDA FORCE из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые

обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 78

Масса: 0,46

A: 78

B: 25

C: 41,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

H: 34

J: 11

K: 18

L: 12

L1: 29

M: 19,05

N: 8,5

O: 18

P: 41,5

R: 16

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-160 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-160 SF 398533030800

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-160 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.
Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.
Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 160 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 160

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 78

Масса: 0,46

A: 78

B: 25

C: 41,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

G: 12,69

H: 34

J: 11

K: 18

L: 12

L1: 29

M: 19,05

N: 8,5

O: 18

P: 41,5

R: 16

Мягкий накладной кулачок SGM 3500 3200-200 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-200 SF 398533040000

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков,

каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 90

Масса: 0,65

A: 90

B: 27

C: 43,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

H: 40

G: 12,69

J: 11

L: 12

L1: 31

K: 18

M: 22,25

N: 9,5

O: 21,5

P: 51

R: 19

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-200 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-200 SF 398533040000

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-200 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 200 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 200

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 90

Масса: 0,65

A: 90

B: 27

C: 43,5

D: 7,95

E: 4

F: 3,2

H: 40

G: 12,69

J: 11

L: 12

L1: 31

K: 18

M: 22,25

N: 9,5

O: 21,5

P: 51

R: 19

Мягкий накладной кулачок SGM 3500 3200-250 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-250 SF 398533050100

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для реек с шагом 9 и 10 мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 106

Масса: 1,15

A: 106

B: 32,5

C: 51,5

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

H: 45

J: 14

L: 14,5

L1: 38

K: 20

M: 27

N: 12

O: 24,5

P: 59

R: 22

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-250 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-250 SF 398533050100

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-250 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для реек с шагом 9 и 10 мм.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 250 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 250

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 106

Масса: 1,15

A: 106

B: 32,5

C: 51,5

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

H: 45

J: 14

L: 14,5

L1: 38

K: 20

M: 27

N: 12

O: 24,5

P: 59

R: 22

Мягкий накладной кулачок SGM 3500 3200-315 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-315 SF 398533060300

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 120

Масса: 1,6

A: 120

B: 37

C: 55

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

H: 53

J: 14

K: 20

L: 14,5

L1: 45

M: 31,75

N: 13

O: 26,5

R: 35,4

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-315 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-315 SF 398533060300

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-315 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 315 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 315

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 120

Масса: 1,6

A: 120

B: 37

C: 55

D: 12,71

E: 4

F: 3,2

G: 19,04

H: 53

J: 14

K: 20

L: 14,5

L1: 45

M: 31,75

N: 13

O: 26,5

R: 35,4

P: 68

Мягкий накладной кулачок SGM 3200 3500-400 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200 3500-400 SF 398533070500

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 140

Масса: 2,2

A: 140

B: 42

C: 64,5

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 18

K: 26

L: 18,5

L1: 45,5

M: 38,1

N: 13,5

O: 27

P: 76,5

R: 28,5



Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-400 STARDA FORCE

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-400 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 400 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 400

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 140

Масса: 2,2

A: 140

B: 42

C: 64,5

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 18

K: 26

L: 18,5

L1: 45,5

M: 38,1

N: 13,5

O: 27

P: 76,5

R: 28,5

Мягкий накладной кулачок SGM 3500 3200-500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200-500 20"KPL SF 398533080700

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина,мм: 140

Масса: 2,4

A: 140

B: 42

C: 74,5

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 22

K: 33

L: 21

L1: 56

M: 38,1

N: 17

O: 50

R: 28,5

P: 88

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-500 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200-500 20"KPL SF 398533080700

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-500 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 500 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 500

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 140

Масса: 2,4

A: 140

B: 42

C: 74,5

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 22

K: 33

L: 21

L1: 56

M: 38,1

N: 17

O: 50

R: 28,5

P: 88

Мягкий накладной кулачок SGM 3200 3500-630 800 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200-630 800 KPL SF 398533090900

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-630 800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630/800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 160

Масса: 4,2

A: 160

B: 52

C: 82

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 22

L: 21

L1: 64

K: 33

M: 38,1

N: 21

O: 51

P: 89

R: 28,5

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200-630 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200-630 KPL SF 398533090900

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200 3500-630 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 630 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 630

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 160

Масса: 4,2

A: 160

B: 52

C: 82

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 22

L: 21

L1: 64

K: 33

M: 38,1

N: 21

O: 51

P: 89

R: 28,5

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3200-800 STARDA FORCE

КУЛАЧКИ НАКЛАДНЫЕ SGM 3200-630 KPL SF 398533090900

Комплект накладных мягких кулачков SGM 3500 3200-800 STARDA FORCE состоит из 3-х кулачков, каждый кулачок пронумерован.

Подходят для трехкулачковых токарных патронов серии 3200 3500 STARDA FORCE.

Кулачки STARDA FORCE изготавливаются из высококачественных материалов, которые обеспечивают твердость, износостойкость и долгий срок службы.

Незакаленные, верхняя часть сырая, предназначена для обработки под индивидуальные размеры заготовок. Нижняя часть кулачка закалена и отшлифована.

Для стальных и чугунных патронов с тремя кулачками диаметром 800 мм серии:

3204 3205 3504 3505

3574 3274 3575 3275

3514 3214 3515 3215

3544 3244 3545 3245

Диаметр токарных патронов: 800

Тип кулачков: Накладные мягкие кулачки

Длина, мм: 160

Масса: 4,2

A: 160

B: 52

C: 82

D: 12,71

E: 4

F: 6,3

G: 19,04

H: 63

J: 22

L: 21

L1: 64

K: 33

M: 38,1

N: 21


O: 51

P: 89


R: 28,5

Кулачки мягкие накладные

Кулачки основные (Рейки)




Соединение (Coupling)	Материал шпindel (Shaft Material)	№ материала (Material No.)	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	Usp. / max. (Eff. / max.)	
30° 30°	125	30030100000	14	37	28.0	8.0	8	7.00	12.00	22.0	4.0	10.00	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	125	30030200000	14	37	28.0	8.0	8	7.04	12.04	22.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	125	30030300000	14	37	28.0	8.0	8	7.08	12.08	22.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	150	30030400000	17	45	35.0	10.0	9	7.04	12.04	26.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	150	30030500000	17	45	35.0	10.0	9	7.08	12.08	26.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	150	30030600000	17	45	35.0	10.0	9	7.12	12.12	26.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	200	30030700000	23	57	45.0	13.0	11	7.04	12.04	34.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	200	30030800000	23	57	45.0	13.0	11	7.08	12.08	34.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	200	30030900000	23	57	45.0	13.0	11	7.12	12.12	34.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	250	30031000000	29	71	55.0	16.0	13	7.04	12.04	42.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	250	30031100000	29	71	55.0	16.0	13	7.08	12.08	42.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	250	30031200000	29	71	55.0	16.0	13	7.12	12.12	42.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	300	30031300000	35	85	65.0	19.0	15	7.04	12.04	50.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	300	30031400000	35	85	65.0	19.0	15	7.08	12.08	50.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	300	30031500000	35	85	65.0	19.0	15	7.12	12.12	50.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	400	30031600000	47	111	85.0	25.0	19	7.04	12.04	62.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	400	30031700000	47	111	85.0	25.0	19	7.08	12.08	62.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	400	30031800000	47	111	85.0	25.0	19	7.12	12.12	62.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	500	30031900000	59	137	105.0	31.0	23	7.04	12.04	74.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	500	30032000000	59	137	105.0	31.0	23	7.08	12.08	74.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	500	30032100000	59	137	105.0	31.0	23	7.12	12.12	74.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	600	30032200000	71	163	125.0	37.0	27	7.04	12.04	86.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	600	30032300000	71	163	125.0	37.0	27	7.08	12.08	86.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	600	30032400000	71	163	125.0	37.0	27	7.12	12.12	86.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	800	30032500000	95	215	165.0	47.0	35	7.04	12.04	110.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	800	30032600000	95	215	165.0	47.0	35	7.08	12.08	110.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	800	30032700000	95	215	165.0	47.0	35	7.12	12.12	110.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	1000	30032800000	119	277	205.0	57.0	43	7.04	12.04	134.0	4.0	10.04	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30° 30°	1000	30032900000	119	277	205.0	57.0	43	7.08	12.08	134.0	4.0	10.08	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
30°	1000	30033000000	119	277	205.0	57.0	43	7.12	12.12	134.0	4.0	10.12	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1



Кулачки основные (Рейки)

1
2
3
4
5
6
A




СЗСДК РОБСТАКОВИЕ - 1200 I 1207
 кулачки основные (рейки) - 1200 и 1207



Модель BSCM	№ артикля заказчика	№ продукта	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	kg / szt.
Патрон BSCM	Рейка - 1200/1207	Розетка														шт / шт.
1207	400	1200000000000	120	36	66	33	34	12,7	18,04	57,1	7,2	38,1	22	40,0	11	0,16
1206	300	1200000000000	120	27	54	27	34	12,7	18,04	57,1	7,2	38,1	22	40,0	11	0,16
1205	400	1200000000000	127	38	64,5	38	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16
1211	410	1200000000000	127	39	65	39	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16
1207	400	1200000000000	120	36	66	33	34	12,7	18,04	57,1	7,2	38,1	22	40,0	11	0,16
1206	300	1200000000000	120	27	54	27	34	12,7	18,04	57,1	7,2	38,1	22	40,0	11	0,16
1205	400	1200000000000	127	38	64,5	38	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16
1207	400	1200000000000	120	36	66	33	34	12,7	18,04	57,1	7,2	38,1	22	40,0	11	0,16
1206	300	1200000000000	120	27	54	27	34	12,7	18,04	57,1	7,2	38,1	22	40,0	11	0,16

* Коды в таблице не являются артикулами. Всегда указывайте форму и материал в заказе при оформлении заказа.

SP MD
SP MD



СЗСДК РОБСТАКОВИЕ - MD
 кулачки основные (рейки) - MD



Модель BSCM	№ артикля заказчика	№ продукта	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	kg / szt.
Патрон BSCM	Рейка - MD	Розетка														шт / шт.
1211-127 MD	410	1200000000000	127	39	65	39	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16
1211-126 MD	410	1200000000000	127	38	64,5	38	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16
1211-125 MD	410	1200000000000	127	38	64,5	38	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16
1211-124 MD	410	1200000000000	127	38	64,5	38	34	12,7	18,04	59	7,2	38,1	22,5	40,0	11	0,16

* Коды в таблице не являются артикулами. Всегда указывайте форму и материал в заказе при оформлении заказа.

Кулачки основные (Рейки)
 Кулачки сборные каленые реверсивные

Кулачки сборные каленые реверсивные


Кулачки сборные мягкие



KUCZKI OBRÓTNE MIKRO
 KUCZKI OBRÓTNE MIKRO



Schemat BDCM	Wykres BDCM	Wykres BDCM	Nr produktu	A	A2	B	B1	E	C1	kg / szt.	
										kg / szt.	kg / szt.
32° - 32°	325	325	2003110000	34	34	22,0	20	33,3	26,8		
30° - 32°	325	325	2003110000	34	34	22,0	20	33,3	26,8		
30°	325	325	2003110000	34	34	22,0	20	33,3	26,8		
32° - 32°	340	340	2003110000	40	40	24,0	20	36,3	29,8		0,8
30° - 32°	340	340	2003110000	40	40	24,0	20	36,3	29,8		0,8
30°	340	340	2003110000	40	40	24,0	20	36,3	29,8		0,8
32° - 32°	380	380	2003110000	50	50	27,0	20	39,3	32,8		1,0
30° - 32°	380	380	2003110000	50	50	27,0	20	39,3	32,8		1,0
30°	380	380	2003110000	50	50	27,0	20	39,3	32,8		1,0
32° - 32°	250	250	2003110000	100	100	52,5	30	60,3	51,8		1,6
30° - 32°	250	250	2003110000	100	100	52,5	30	60,3	51,8		1,6
30°	250	250	2003110000	100	100	52,5	30	60,3	51,8		1,6
32° - 32°	320	320	2003110000	120	120	37,5	30	44,3	36,8		2,1
30° - 32°	320	320	2003110000	120	120	37,5	30	44,3	36,8		2,1
30°	320	320	2003110000	120	120	37,5	30	44,3	36,8		2,1
32° - 32°	400	400	2003110000	140	140	42,0	30	50,3	41,8		2,3
30° - 32°	400	400	2003110000	140	140	42,0	30	50,3	41,8		2,3
30°	400	400	2003110000	140	140	42,0	30	50,3	41,8		2,3
32° - 32°	500	500	2003110000	180	180	48,0	30	56,3	47,8		2,8
30° - 32°	500	500	2003110000	180	180	48,0	30	56,3	47,8		2,8
30°	500	500	2003110000	180	180	48,0	30	56,3	47,8		2,8
32° - 32°	600	600	2003110000	200	200	52,0	30	60,3	51,8		3,0
30° - 32°	600	600	2003110000	200	200	52,0	30	60,3	51,8		3,0
30°	600	600	2003110000	200	200	52,0	30	60,3	51,8		3,0
32° - 32°	800	800	2003110000	250	250	60,0	30	68,3	59,8		3,8
30° - 32°	800	800	2003110000	250	250	60,0	30	68,3	59,8		3,8
30°	800	800	2003110000	250	250	60,0	30	68,3	59,8		3,8



1

2

3

4

5

6

A



SOM

Кулачки сборные мягкие

Кулачки обратные цельные каленые



SCZKI KONOLITE TWARDE WYWNETAZNE
KONOLITE DZIELNE CZYLI CALE



Wzrosty BICOH	Wielkość wstępna	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	kg / szt.
Typowy BICOH	Prędkość (m/min)	Typowy (m/min)												
32 ^h 32 ^h	80	39033100090	32	32	28	6,6	8	8	8,5	21,0	4,0	6,0		
32 ^h	80	39033100080												
32 ^h 32 ^h	120	39033101180												
32 ^h	200	39033114470	48	30	35	6,0	8	8	11,0	27,0	4,0	6,0		
32 ^h	200	39033117730												
32 ^h 32 ^h	140	39033120080												
32 ^h 32 ^h	120	39033120090												
32 ^h	120	39033120080												
32 ^h 32 ^h	140	39033133190												
32 ^h 32 ^h	140	39033133200												
32 ^h	150	39044107000	56	30	30	6,6	8	8	13,0	33,0	7,0	6,0		
32 ^h	140	39033133200												
32 ^h 32 ^h	200	39033140700												
32 ^h 32 ^h	200	39033149300												
32 ^h	200	39033140000	68	28	34	6,6	10	10	20,0	37,0	8,0	6,0		
32 ^h	200	39033140700												
32 ^h 32 ^h	210	39033107000												
32 ^h 32 ^h	240	39033101000	80	24	40	9,0	10	10	28,0	64,0	10,0	6,0		
32 ^h	240	39033107000												
32 ^h 32 ^h	310	39033107000												
32 ^h 32 ^h	310	39033108000	100	22	70	10,0	12	12	34,0	80,0	10,0	6,0		
32 ^h	310	39033107000												
32 ^h 32 ^h	400	39033107000												
32 ^h 32 ^h	420	39033107000	120	20	60	11,0	14	14	38,0	94,0	10,0	6,0		
32 ^h	420	39033107000												
32 ^h 32 ^h	500	39033108000												
32 ^h 32 ^h	500	39033109000	140	18	80	10,0	16	16	40,0	100,0	14,0	6,0		
32 ^h	500	39033108000												
32 ^h 32 ^h	600	39033109000												
32 ^h 32 ^h	600	39033110000	160	16	110	11,0	18	18	50,0	140,0	16,0	6,0		
32 ^h	600	39033110000												
32 ^h 32 ^h	700	39033110000												
32 ^h 32 ^h	700	39033111000	180	14	130	11,0	20	20	60,0	160,0	18,0	6,0		
32 ^h	700	39033111000												
32 ^h 32 ^h	800	39033112000												
32 ^h 32 ^h	800	39033113000	200	12	150	11,0	24	24	80,0	180,0	20,0	6,0		
32 ^h	800	39033113000												
32 ^h 32 ^h	1000	39033107000												
32 ^h 32 ^h	1000	39033108000	220	10	180	11,0	28	28	100,0	220,0	22,0	6,0		
32 ^h	1000	39033108000												

Кулачки обратные цельные каленые

Кулачки цельные каленые реверсивные



SCZKI KONOLITE TWARDE WYWNETAZNE
KONOLITE DZIELNE CZYLI CALE




Wzrosty BICOH	Wielkość wstępna	Nr produktu
Typowy BICOH	Prędkość (m/min)	Typowy (m/min)
32 ^h	80	39033100090
32 ^h	80	39033100080
32 ^h	120	39033101180
32 ^h	200	39033114470
32 ^h	200	39033117730
32 ^h	200	39033120080
32 ^h	200	39033120090
32 ^h	200	39033133190
32 ^h	200	39033133200
32 ^h	240	39044107000
32 ^h	240	39033133200
32 ^h	310	39033107000
32 ^h	310	39033108000
32 ^h	310	39033107000
32 ^h	400	39033107000
32 ^h	420	39033107000
32 ^h	500	39033108000
32 ^h	500	39033109000
32 ^h	500	39033108000
32 ^h	600	39033109000
32 ^h	600	39033110000
32 ^h	700	39033107000
32 ^h	700	39033108000
32 ^h	700	39033107000
32 ^h	800	39033109000
32 ^h	800	39033110000

Кулачки цельные каленые реверсивные

Кулачки мягкие цельные

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
001	01	02	03	04	05	06	07	08	09
010	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020	21	22	23	24	25	26	27	28	29
030	31	32	33	34	35	36	37	38	39
040	41	42	43	44	45	46	47	48	49
050	51	52	53	54	55	56	57	58	59
060	61	62	63	64	65	66	67	68	69
070	71	72	73	74	75	76	77	78	79
080	81	82	83	84	85	86	87	88	89
090	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	00	01	02	03	04	05	06	07	08
110	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120	21	22	23	24	25	26	27	28	29
130	31	32	33	34	35	36	37	38	39
140	41	42	43	44	45	46	47	48	49
150	51	52	53	54	55	56	57	58	59
160	61	62	63	64	65	66	67	68	69
170	71	72	73	74	75	76	77	78	79
180	81	82	83	84	85	86	87	88	89
190	91	92	93	94	95	96	97	98	99
200	00	01	02	03	04	05	06	07	08
210	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220	21	22	23	24	25	26	27	28	29
230	31	32	33	34	35	36	37	38	39
240	41	42	43	44	45	46	47	48	49
250	51	52	53	54	55	56	57	58	59
260	61	62	63	64	65	66	67	68	69
270	71	72	73	74	75	76	77	78	79
280	81	82	83	84	85	86	87	88	89
290	91	92	93	94	95	96	97	98	99
300	00	01	02	03	04	05	06	07	08
310	11	12	13	14	15	16	17	18	19
320	21	22	23	24	25	26	27	28	29
330	31	32	33	34	35	36	37	38	39
340	41	42	43	44	45	46	47	48	49
350	51	52	53	54	55	56	57	58	59
360	61	62	63	64	65	66	67	68	69
370	71	72	73	74	75	76	77	78	79
380	81	82	83	84	85	86	87	88	89
390	91	92	93	94	95	96	97	98	99
400	00	01	02	03	04	05	06	07	08
410	11	12	13	14	15	16	17	18	19
420	21	22	23	24	25	26	27	28	29
430	31	32	33	34	35	36	37	38	39
440	41	42	43	44	45	46	47	48	49
450	51	52	53	54	55	56	57	58	59
460	61	62	63	64	65	66	67	68	69
470	71	72	73	74	75	76	77	78	79
480	81	82	83	84	85	86	87	88	89
490	91	92	93	94	95	96	97	98	99
500	00	01	02	03	04	05	06	07	08
510	11	12	13	14	15	16	17	18	19
520	21	22	23	24	25	26	27	28	29
530	31	32	33	34	35	36	37	38	39
540	41	42	43	44	45	46	47	48	49
550	51	52	53	54	55	56	57	58	59
560	61	62	63	64	65	66	67	68	69
570	71	72	73	74	75	76	77	78	79
580	81	82	83	84	85	86	87	88	89
590	91	92	93	94	95	96	97	98	99
600	00	01	02	03	04	05	06	07	08
610	11	12	13	14	15	16	17	18	19
620	21	22	23	24	25	26	27	28	29
630	31	32	33	34	35	36	37	38	39
640	41	42	43	44	45	46	47	48	49
650	51	52	53	54	55	56	57	58	59
660	61	62	63	64	65	66	67	68	69
670	71	72	73	74	75	76	77	78	79
680	81	82	83	84	85	86	87	88	89
690	91	92	93	94	95	96	97	98	99
700	00	01	02	03	04	05	06	07	08
710	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720	21	22	23	24	25	26	27	28	29
730	31	32	33	34	35	36	37	38	39
740	41	42	43	44	45	46	47	48	49
750	51	52	53	54	55	56	57	58	59
760	61	62	63	64	65	66	67	68	69
770	71	72	73	74	75	76	77	78	79
780	81	82	83	84	85	86	87	88	89
790	91	92	93	94	95	96	97	98	99
800	00	01	02	03	04	05	06	07	08
810	11	12	13	14	15	16	17	18	19
820	21	22	23	24	25	26	27	28	29
830	31	32	33	34	35	36	37	38	39
840	41	42	43	44	45	46	47	48	49
850	51	52	53	54	55	56	57	58	59
860	61	62	63	64	65	66	67	68	69
870	71	72	73	74	75	76	77	78	79
880	81	82	83	84	85	86	87	88	89
890	91	92	93	94	95	96	97	98	99
900	00	01	02	03	04	05	06	07	08
910	11	12	13	14	15	16	17	18	19
920	21	22	23	24	25	26	27	28	29
930	31	32	33	34	35	36	37	38	39
940	41	42	43	44	45	46	47	48	49
950	51	52	53	54	55	56	57	58	59
960	61	62	63	64	65	66	67	68	69
970	71	72	73	74	75	76	77	78	79
980	81	82	83	84	85	86	87	88	89
990	91	92	93	94	95	96	97	98	99
1000	00	01	02	03	04	05	06	07	08



Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section of a cylindrical component with various internal features and dimensions. The drawing includes a title block with the text "Техническое задание" and "Исполнение".






Modulul pentru conectarea a 2
cabluri de 25 pini



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Modelul	Modelul de conectare	Tipul de cablu	W1	W2	C	E	V	SP	Q	Qmax
1500 1500 4 1500 1500 4 1500 1500 4	1500 1500 4	1500 1500 4	0	0	15	15	15	1500	0	0,05
1500 1500 4 1500 1500 4 1500 1500 4	1500 1500 4	1500 1500 4	0	0	15	15	15	1500	0	0,05
1500 1500 4 1500 1500 4 1500 1500 4	1500 1500 4	1500 1500 4	0	0	15	15	15	1500	0	0,05
1500 1500 4 1500 1500 4 1500 1500 4	1500 1500 4	1500 1500 4	0	0	15	15	15	1500	0	0,05
1500 1500 4 1500 1500 4 1500 1500 4	1500 1500 4	1500 1500 4	0	0	15	15	15	1500	0	0,05



Modelul pentru conectarea a 2
cabluri de 25 pini



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE

WYKONANIE I WYKONANIE



Symbol	Opis	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Opis	Wzrost	Waga
10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100	100	100	100	100	100	100	100



100 200

Кулачки каленые накладные





КОСЫЛКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Косылки каленые накладные



0 335... 339 mm

Изделие Ø335	Высота изделия	№ п/п детали	А	В	С	Е	Г	Д	Ж	И	К	Л	М	Н	О	Р	Т	У	Ф	Гр/мм
427	20	1-00017040000	67	39	60,3	106	8	0,7	0,10	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
427	30	1-00017040100	66,3	38	52,2	123,5	7	0,2	0,08	16,8	10	10	16,3	21,8	2,0	100	20,7	16,1	0,7	
427	125	1-00017040000	120,0	62	66,8	123,5	11	0,2	0,08	17,8	14	14	21,0	16,7	3,0	100	20,7	16,1	0,8	
427	130	1-1-00017040000	127	62	64,2	123,5	7	0,3	0,08	17,8	14	14	22,0	16,8	3,3	100	20,7	16,1	0,8	
427	180-177	1-00017040000	174	64	62,8	123,5	11	0,8	0,08	17,8	22	17	16,0	16,8	3,8	100	20,7	16,1	0,8	
427	180	1-00017040000	176	72	66,2	123,5	7	0,3	0,08	18,8	22	17	16,0	16,8	3,8	100	20,7	16,1	0,8	
427	195	1-00017040000	188	72	67,8	123,5	7	0,7	0,08	18,8	22	18	17,0	16,8	3,8	100	20,7	16,1	0,8	
237	180	1-00017040000	174	72	67,8	123,5	7	0,8	0,08	18,8	22	17	16,0	16,8	3,8	100	20,7	16,1	0,8	
327	180	1-00017040000	174	72	67,8	123,5	7	0,3	0,08	18,8	22	17	17,0	16,8	3,8	100	20,7	16,1	0,8	

1

2

3


4

5

6

A

Кулачки каленые накладные




КОСЫЛКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Косылки каленые накладные




0 340... 349 mm

Изделие Ø340	Высота изделия	№ п/п детали	А	В	С	Е	Г	Д	Ж	И	К	Л	М	Н	О	Р	Т	У	Ф	Гр/мм
437-01	40-01	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-02	40-02	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-03	40-03	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-04	40-04	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-05	40-05	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-06	40-06	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-07	40-07	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-08	40-08	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-09	40-09	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-10	40-10	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-11	40-11	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-12	40-12	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-13	40-13	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-14	40-14	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-15	40-15	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-16	40-16	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-17	40-17	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-18	40-18	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-19	40-19	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-20	40-20	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-21	40-21	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-22	40-22	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-23	40-23	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-24	40-24	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-25	40-25	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-26	40-26	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-27	40-27	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-28	40-28	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-29	40-29	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-30	40-30	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-31	40-31	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-32	40-32	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-33	40-33	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-34	40-34	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-35	40-35	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-36	40-36	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-37	40-37	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-38	40-38	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-39	40-39	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-40	40-40	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-41	40-41	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-42	40-42	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-43	40-43	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-44	40-44	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-45	40-45	1-00017040000	100	60	60	123,5	10,0	0,3	0,1	16,2	10	10	14,8	20,9	1,8	100	20,7	16,1	0,8	
437-46	40-46	1-00017040000	100	60	60															


Кулачки мягкие накладные (сырые)



SZCZKI MIĘKIE NAKŁADNE
АКЦИОНАРИИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)



rozmiar SZCZKI	Wielkość szczytki	№ produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	kg/1000
170	200	1 000 000 000 000	88	30	15,1	10,4	4	1,2	12,02	46	14	16	11	22,02	4,7	
200	250	1 000 000 000 000	106	36,5	15,7	10,75	4	1,2	12,68	46	16	16	11	27	5,7	
250	320	1 000 000 000 000	134	39	17	12,15	4	1,2	14,04	47	18	17	11	32,15	6,7	
320	400	1 000 000 000 000	170	42	17,5	12,75	4	1,2	15,04	51	19	18	11	38,2	8,7	
400	500	1 000 000 000 000	218	42	19,5	13,75	4	1,2	16,68	53	21	18	11	46,3	10,7	
500	630	1 000 000 000 000	278	44	21	15,15	4	1,2	18,04	56	23	21	11	54,4	12,7	
630	800	1 000 000 000 000	358	42	23,5	16,75	4	1,2	19,68	59	25	21	11	62,5	14,7	
800	1000	1 000 000 000 000	458	42	26,5	18,75	4	1,2	21,32	62	27	21	11	70,6	16,7	
1000	1250	1 000 000 000 000	578	42	29,5	20,75	4	1,2	22,96	65	29	21	11	78,7	18,7	
1250	1500	1 000 000 000 000	718	42	32,5	22,75	4	1,2	24,6	68	31	21	11	86,8	20,7	



0,100 - 0,110 mm

1

2


3

4


6


A

Кулачки основные (Рейки)



SZCZKI PODSTAWOWE
ЭШКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)





rozmiar SZCZKI	Wielkość szczytki	№ produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	kg/1000
200	250	1 000 000 000 000	56	31	12	8,7	3,8	1,34	11,89	35,2	4,0	10,15	14	10,00	1 060	0,3
250	320	1 000 000 000 000	64	32	13	9,2	3,8	1,37	12,44	37,5	4,2	10,60	15	10,12	1 200	0,4
320	400	1 000 000 000 000	72	33	14	9,7	3,7	1,40	13,00	39,8	4,3	11,05	16	10,24	1 340	0,5
400	500	1 000 000 000 000	80	34	14	10,2	3,7	1,43	13,56	42,1	4,4	11,50	17	10,36	1 480	0,6
500	630	1 000 000 000 000	88	35	15	10,7	3,6	1,46	14,12	44,4	4,5	11,95	18	10,48	1 620	0,7
630	800	1 000 000 000 000	96	36	16	11,2	3,5	1,49	14,68	46,7	4,6	12,40	19	10,60	1 760	0,8
800	1000	1 000 000 000 000	104	37	17	11,7	3,4	1,52	15,24	49,0	4,7	12,85	20	10,72	1 900	0,9
1000	1250	1 000 000 000 000	112	38	18	12,2	3,3	1,55	15,80	51,3	4,8	13,30	21	10,84	2 040	1,0
1250	1500	1 000 000 000 000	120	39	19	12,7	3,2	1,58	16,36	53,6	4,9	13,75	22	10,96	2 180	1,1

0,100 - 0,110 mm

1

2

3

4

6

A




SZCZEPKI CIERNIOWE TWARDE ODWRACALNE
 REWERSYWNE (KODY WYKONANIA WYKAZANE W TABELCE)








Кулачки сборные карбидные реверсивные



SZCZEPKI CIERNIOWE TWARDE ODWRACALNE - HD
 REWERSYWNE (KODY WYKONANIA WYKAZANE W TABELCE)







По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szs@nt-rt.ru || сайт: <https://starda-force.nt-rt.ru/>