

Кулачки для патронов с системой быстрой смены кулачков

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szs@nt-rt.ru || сайт: <https://starda-force.nt-rt.ru/>



Кулачки мягкие цельные

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- C



SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKE
КСТАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЫЕ



SYSTEM REISHAUER LUB FORKARDT
СИСТЕМА REISHAUER ИЛИ FORKARDT

№ produktu Код продукта	Typ zaciach Тип кулачка	Wersja Версия	B	B ₁	H	h	L	kg / bpl.		Typ zaciachenia Тип зубчатый
								шт. / кпп.	шт. зубчатый	
● 198531151900	SJM 160 RHU	2	20	—	55	35	65	1,6		R
● 198531155000	SJM 160 F	1	20	—	45	24	70	1,3		F
● 198531156200	SJM 160 F	1	20	—	50	39	75	2,0		F
● 198531161000	SJM 200 RHU	2	22	—	85	40	84	2,8		R
● 198531163400	SJM 200 RHU	2	22	—	85	60	84	3,5		R
● 198531162100	SJMB 200 RHU	3	22	40	65	38	84	3,0		R
● 198531180100	SJM 200 F	1	22	—	60	55	94	2,6		F
● 198531166400	SJM 200 F	1	22	—	80	55	94	3,5		F
● 198531141700	SJM 250 RHU	2	26	—	84	55	99	4,2		R
● 198531143200	SJM 250 RHU	2	26	—	115	66	99	6,6		R
● 198531142000	SJMB 250 RHU	3	26	56	84	53	99	3,2		R
● 198531145800	SJM 250 F	1	26	—	70	40	115	4,4		F
● 198531148000	SJM 250 F	1	26	—	100	70	115	6,4		F
● 198531171200	SJM 315 RHU	2	32	—	90	56	121	7,5		R
● 198531173800	SJM 315 RHU	2	32	—	135	101	121	12,5		R
● 198531172100	SJMB 315 RHU	3	32	46	90	54	121	9,6		R
● 198531175100	SJM 315 F	1	32	—	61	46	130	6,8		F
● 198531176400	SJM 315 F	1	32	—	115	100	130	12,0		F
● 198531185100	SJM 400 F	1	45	—	93	53	176	15,2		F

SJM F

SJM RHU

Typ zaciachenia
Тип зубчатый

System Reishauer (R)
Система Reishauer (R)



System Forkardt (F)
Система Forkardt (F)






1
2
3
4
5
6
C

	SCHNITT	FORKARDT	BÖHM	SMW-AUTOBLAU
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA-NCW 185; ROTA THW 160; ROTA THW plus 160-185; THW 185			HG 160; HG N 140; RNCS 140-160-175; KNCS-N 140-175; KNSP 160; RMG 160
	ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160
	ROTA-G 200; ROTA-NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210 R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG N 210; RNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200
	ROTA-NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210 F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210
	ROTA-G 250; ROTA-NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG N 240; RNCS 250-260; KNCS-N 260-275; RMG 250
	ROTA-NCWF 250-315; ROTA-S 290; ROTA-S plus 250; THW 250-265 F	F 250; F+ 290; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNIC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260
	ROTA-G 315; ROTA-NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG N 315; RNCS 315; KNCS-N 315-340
	ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315 400 F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNIC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315
ROTA-S 400; ROTA-S plus 400	F 400; F+ 400	DURO 400; DURO-NC 400; DURO-NCES 400	HG-F 400	

SJM F
SJM RHU

1
2
3
4
5
6
C



SZCZENI JEDNOLITNE TWARDE
КУПАЧКИ ЦЕЛЫЙ КАДРОМ

SYSTEM REISHAUER LUB FORKARDT
СИСТЕМА REISHAUER ИЛИ FORKARDT



№ produktu	Typ kształt	Węzeł	B	H	L	T	h	kg / kgł	Typ oznaczenia
№ katalogowy	Typ oznaczenia	Węzeł						nr / mm	lub 200-2100
900510021000	S/F 160 RW-U 01	3	20	46.0	66.4	7	24	0.9	R
900510021200	S/F 160 RW-U 01	3	20	44.0	58.0	7	22	0.8	R
900510022100	S/F 160 RW-U 02	3	20	44.0	58.0	7	22	0.8	R
900510025100	S/F 160 F	3	20	45.0	70.0	7.5	24	1.1	F
900510031000	S/F 200 RW-U 01	3	22	54.0	84.8	8	29	1.6	R
900510032100	S/F 200 F	3	22	50.0	96.0	10	35	1.9	F
900510041000	S/F 250 RW-U 01	3	26	61.0	102.4	10	34	2.0	R
900510045700	S/F 250 F	2	26	70.0	115.0	14	40	3.3	F
900510051000	S/F 315 RW-U 01	3	32	86.0	117.0	13	32	3.5	R
900510055000	S/F 315 F	2	32	81.0	129.0	15	46	5.4	F
900510061000	S/F 400 F	2	43	93.3	167.2	20	53	10.0	F



SJT F
SJT RHU




1
2
3
4
5
6
C

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	DMW-AUTOBLOK
Ø 140 - 400 mm	ROTA-G 180, ROTA THW plus 185 ROTA NCW 180, ROTA THW 185 ROTA THW plus 180, THW 185			KNC5 175, KNC5-N 170 HG 180, HG-N 180, KNC5 200-180, KNC5-N 180, KNSP 180, BMG 180
	ROTA-S 160, ROTA-S plus 160	F 160, F+ 160, FNC 175, KTHC 160, KTNCV 160-175	DURO 180, DURO-NC 180-175, DURO-NC1 180-175, DURO-NCES 175	HG-F 160
	ROTA-G 200, ROTA NCW 225 ROTA THW 210, ROTA THW plus 215, THW 210-R, ROTA THW vario 215			HG 200, HG-N 210, KNC5 200-200, KNC5-N 210-225, KNSP 200, BMG 200
	ROTA NCWF 210, ROTA-S 200, ROTA-S plus 200, THW 210-F	F 200, F+ 200, FNC 200, KTHC 200, KTNCV 200	DURO 200, DURO-NC 200-225, DURO-NC2 200, DURO-NCES 200	HG-F 210
	ROTA-G 250, ROTA NCW 265 ROTA THW 250, ROTA THW plus 260, THW 250-260-R			HG 250, HG-N 260, KNC5 250-260, KNC5-N 260-275
	ROTA NCWF 250-315, ROTA-S 250, ROTA-S plus 250, THW 250-265-F	F 250, F+ 250, FNC 250-315, KTHC/KTNCV 300-315, UNC 250-315	DURO 250, DURO-NC 250, DURO-NC1 250-315, DURO-NCES 250	HG-F 260
	ROTA-G 315, ROTA NCW 315, ROTA THW 315, ROTA THW plus 315, THW 330-R			HG 315, HG-N 315, KNC5 315, KNC5-N 315-340
	ROTA-S 315, ROTA-S plus 315, THW 315-400-F	F 315, F+ 315, FNC 400, KTHC 360-400, KTNCV 400, UNC 400	DURO 315, DURO-NC 315, DURO-NC2 400, DURO-NCES 315	HG-F 315
	ROTA-S 400-500 ROTA-S plus 400-500 THW 500-F	F 400-500, F+ 400-500 L, FNC 500-630, KTHC/KTNCV 500-630, UNC 500	DURO 400-500, DURO-NC 400-500, DURO-NC2 500, DURO-NCES 400	HG-F 400-500

SJT F
SJT RHU

Кулачки основные (Рейки)

1
2
3
4
5
6
C



- Wersja 1: Standardowa
- Wersja 2: Krótka
- Wersja 3: Długa
- Wariant 1: Standardowy
- Wariant 2: Krótki
- Wariant 3: Długi

SZCZEGÓLNOŚCI
КОНТАКТИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)

SYSTEM REISHAUER LUB FORKARDT
СИСТЕМА REISHAUER ИЛИ FORKARDT

№ produktu Код продукта	Typ zębnicy Тип зубчатки	Wersja Вариант	M	S	B	H	L	b	kg / kpl		Typ zębnicy Тип зубчатки
									№ / ass	tan zębaczki	
398530973000	SP 140 R/U 01	1	18	8	20	30	56	32	0.6		B
398530976000	SP 160 R/U 02	1	18	8	20	29.5	74	32	0.7		R
398530980000	SP 160 R/U 01	1	18	8	20	30	68	32	0.7		R
398530985400	SP 160 F	1	18	8	20	28.5	74	32	0.7		F
398530986700	SP S 160 F	2	18	8	20	29.5	94	32	0.6		F
398530997800	SP 200 R/U 02	1	20	10	22	35	90	40	1.2		R
398530980200	SP 200 R/U	1	20	10	22	32	85	40	1.0		R
398530991000	SP-1 200 R/U	1	20	10	22	32	105	40	1.1		R
398530995600	SP 200 F	1	20	10	22	35	90	40	1.0		F
398530996900	SP-S 200 F	2	20	10	22	35	90	40	1.0		F
398530997100	SP-1 200 F	1	20	10	22	35	110	40	1.4		F
398531003100	SP 250 R/U 02	1	20	12	26	40	110	40	2.2		R
398531003900	SP 250 R/U 01	1	20	12	26	40	104	40	1.8		R
398531003400	SP-1 250 R/U	1	20	12	26	40	126	40	2.0		R
398531005000	SP 250 F	1	20	12	26	40	110	40	1.8		F
398531006200	SP-S 250 F	2	20	12	26	40	91	40	1.5		F
398531007500	SP-1 250 F	1	20	12	26	40	122	40	2.1		F
398531011000	SP 315 R/U 01-02	1	20	12	32	44	115	40	3.1		R
398531011600	SP L 315 R/U 20	3	20	12	32	44	137	40	3.7		R
398531013100	SP 315 F	1	26	12	32	46	125	54	3.0		F
398531017700	SP-1 315 F	1	26	12	32	46	140	54	3.9		F
398531025300	SP 400 F	1	30	18	45	55	160	60	6.0		F
398531027900	SP L 400 F	3	30	18	45	55	200	60	8.6		F

Typ zębnicy
Тип зубчатки

System Reishauer (R)
Система Рейшauer (R)

System Forkardt (F)
Система Форкардт (F)

Sulhy
Sulhy

№ 194

SP F
SP RHU

Кулачки основные (Рейки)



SCHNEUR	FORKARDT	BÖHM	BMW-AUTOBLOCK	BERG
			KNCS 140; KNCS-N 140	
ROTA-G 160; ROTA-NCW 165; ROTA-THW 165; ROTA-THW plus 165-185; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTHNC 160; KTHCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160	
				KHNC 200
ROTA-G 200; ROTA-NCW 225; ROTA-THW 210; ROTA-THW plus 215; THW 210-R; ROTA-THW vsm 215			HG 200; HG-N 200; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200	
ROTA-NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTHNC 200; KTHCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210	
				KHNC 250; KHNC 315
ROTA-G 250; ROTA-NCW 265; ROTA-THW 250; ROTA-THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275; RMG 250	
ROTA-NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTHNC/KTHCV 250-315; LUNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260	
ROTA-G 315; ROTA-NCW 315; ROTA-THW 315; ROTA-THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340	
ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTHNC 360-400; KTHCV 400; LUNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315	
ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; THW 500-F	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-600; KTHNC/KTHCV 500-600; LUNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG-F 400-500	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- C

SP F
SP RHU

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szs@nt-rt.ru || сайт: <https://starda-force.nt-rt.ru/>